

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



ДИФА
ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ



Продукция предприятия сертифицирована на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».




Закрытое акционерное общество «ДИФА» на протяжении многих лет является одним из лидеров на отечественном рынке автомобильных фильтров.


Начиная с 1984 года, предприятие «ДИФА» производит фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха, топлива, масла и гидравлических жидкостей. Сегодня ассортимент нашей продукции составляет более 800 наименований фильтров и элементов фильтрующих.

Мы осуществляем полный цикл производства продукции - от проектирования до её поставки.

Система управления качеством сертифицирована органом по сертификации URS на соответствие международному стандарту для автомобильной промышленности IATF 16949:2016, ISO 9001:2015.

Компания ДИФА на протяжении многих лет является поставщиком фильтров на конвейеры ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Тутаевский моторный завод», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».





Доверие автопроизводителей к продукции DIFA подтверждается не только многолетними поставками на конвейеры, но и комплектацией фильтрами DIFA спортивных автомобилей МАЗ, участвующих в ралли DAKAR и Шёлковый путь.



На предприятии идет непрерывный процесс освоения новой продукции, совершенствования конструкции фильтров DIFA и технологии их изготовления, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Испытания продукции мы проводим как в составе техники, так и в нашей испытательной лаборатории, аккредитованной Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025, что позволяет нам проводить полный комплекс испытаний всех видов фильтров и фильтрующих элементов, применяемых для очистки воздуха, масла, топлива и гидравлических жидкостей.

Результатом работы предприятия является неуклонно растущий ассортимент фильтров и фильтрующих элементов для грузовой, легковой и сельскохозяйственной техники отечественного и импортного производства, а также то, что фильтры торговой марки DIFA полностью соответствуют, а зачастую превосходят по своим качественным характеристикам аналогичные фильтры ведущих мировых производителей.

ЗАО «ДИФА» - динамично развивающееся предприятие, главной целью которого является производство продукции высокого качества по разумной цене.



МЫ ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ!



<p>DIFA 6101/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1005/1025 OEM-HOMER: 245-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6102/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1221/1221B/1522/1522B/1523 OEM-HOMER: 260-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 185 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6109</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 952.4 OEM-HOMER: 260-1117040</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6126</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3022 OEM-HOMER: WDK 940/7</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 147 мм, Днар. 94 мм, G M16x1,5-6H</p>
<p>DIFA 6130</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3022 OEM-HOMER: PL601/1x, FS1094</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6155</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522-10/921 OEM-HOMER: 1R-0749, P551311, WK 980/1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 93 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6156</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522-10/921 OEM-HOMER: 326-1643, FS20007</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 248 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6302M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 50/80/82/102 OEM-HOMER: 240-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, днв. 14/0 мм</p>
<p>DIFA 6308</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 50/80/82/102 OEM-HOMER: 240-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, днв. 10,5/0 мм</p>	<p>DIFA 6319</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3022 OEM-HOMER: FS19730</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 121 мм, Днар. 88 мм, днв. 17/0 мм</p>	<p>DIFA 6350E</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-HOMER: 1001362236</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 167 мм, Днар. 94 мм, днв. 30/24 мм</p>	<p>DIFA 6403/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-HOMER: R160T</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN</p>
<p>DIFA 6410/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-HOMER: FS19687</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 199 мм, Днар. 115 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 5101/1</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 500/800/900/1000/1200 OEM-HOMER: 245-1017070</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 140 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF</p>	<p>DIFA 5102/1</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/921/952/1221/2022/2522 OEM-HOMER: 260-1017070</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 178 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF</p>	<p>DIFA 5114</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3022ДЦ OEM-HOMER: W 962/6, LF3413, P550317</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 212 мм, Днар. 94 мм, G 1"-12UN</p>

ОАО «Минский тракторный завод»

<p>DIFA 5126</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522-10/921 OEM-НОМЕР: WD 13145, LF691A, P551808</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 308 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-16UN</p>	<p>DIFA 5146</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1523.6/2022.5 OEM-НОМЕР: ФМ 037-1012005-10</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 165 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-16UN</p>	<p>DIFA 51123</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522ДЦ OEM-НОМЕР: P179343</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 295 мм, Днар. 121 мм, G 1 3/8"-12UN</p>	<p>DIFA 51124</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522ДЦ OEM-НОМЕР: P164384</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 245 мм, Днар. 99 мм, G 1 3/8"-12UN</p>
<p>DIFA 5311M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100 OEM-НОМЕР: 245-1017060</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм</p>	<p>DIFA 5326M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 122/1221/1522/1523 OEM-НОМЕР: 260-1017060</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 144 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм</p>	<p>DIFA 5392E</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522ДЦ OEM-НОМЕР: HU 1390x, LF16351</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 202 мм, Днар. 120 мм, двн. 14,5/56 мм</p>	
<p>DIFA 5305МК (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1212/1522/1523 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06, T150-1012040</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200мм, Днар. 95мм, двн. 43/43 мм</p>	<p>DIFA 5442 (25 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1212/1522/1523 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06, DIFA 5442</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 144 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм</p>	<p>M5402МК (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-НОМЕР: Реготмас 631ВМ-1-СМ</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>	<p>M5332МК (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221/2522/3022ДЦ/3522ДЦ OEM-НОМЕР: Реготмас 630В-1-23, M5332МК</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 96 мм, двн. 43/0 мм</p>
<p>DIFA 54102 (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221/2522/3022ДЦ/3522ДЦ OEM-НОМЕР: Реготмас 630В-1-19, DIFA 54102</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 96 мм, двн. 43/0 мм</p>	<p>DIFA 5322M (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 601Т-1-23</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм</p>	<p>DIFA 5422 (25 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 601Т-1-06</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм</p>	<p>DIFA 5331M (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-23</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм</p>
<p>DIFA 5431 (25 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-06</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм</p>	<p>DIFA 54131 (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-19</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм</p>	<p>DIFA 5329M (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 80/82 OEM-НОМЕР: Реготмас 605-1-05</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм</p>	<p>DIFA 5334M (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 80/82 OEM-НОМЕР: Реготмас 605Г-1-23</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм</p>

ОАО «Минский тракторный завод»

<p>DIFA 54134 (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-НОМЕР: Реготмас 605Г-1-19</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм</p>	<p>DIFA 54138 (80 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-НОМЕР: DIFA 54138</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 90 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм</p>	<p>DIFA 4313МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 2522/3022 OEM-НОМЕР: P.387632.002, DIFA 4313МК</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 475 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4313МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 2522/3022 OEM-НОМЕР: P.387632.002-П, DIFA 4313МК-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 445 мм, Днар. 188 мм, двн. 150,5/10,5 мм</p>
<p>DIFA 4318МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1221 OEM-НОМЕР: 260-1109300, DIFA 4318МК</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм</p>	<p>DIFA 4318МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1221 OEM-НОМЕР: 260-1109300-01, DIFA 4318МК-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм</p>	<p>DIFA 4332</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 2022.4 OEM-НОМЕР: C 21 630/4, P777638</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 420 мм, Днар. 207 мм, двн. 104/0 мм</p>	<p>DIFA 4332-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 2022.4 OEM-НОМЕР: CF 1140/2, P777639</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 405 мм, Днар. 102 мм, двн. 88/0 мм</p>
<p>DIFA 4337</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 921.3/922.5/950.3/952.3/1021.3/1025.3 OEM-НОМЕР: C 19 460/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 184 мм, двн. 106/0мм</p>	<p>DIFA 4337-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 921.3/922.5/950.3/952.3/1021.3/1025.3 OEM-НОМЕР: CF 1141/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 380 мм, Днар. 106 мм, двн. 83/0 мм</p>	<p>DIFA 4338</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 322/322.1 OEM-НОМЕР: C 1196/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 274 мм, Днар. 106 мм, двн. 61/0 мм</p>	<p>DIFA 4338-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 322/322.1 OEM-НОМЕР: CF 75/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 262 мм, Днар. 59 мм, двн. 38/0 мм</p>
<p>DIFA 4382</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 422/622 OEM-НОМЕР: C 14 210/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 331 мм, Днар. 138 мм, двн. 83/0 мм</p>	<p>DIFA 4382-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 422/622 OEM-НОМЕР: CF 850/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 317 мм, Днар. 83 мм, двн. 60/0 мм</p>	<p>DIFA 4355МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3500 OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК, P.387632.003</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 602 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4355МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3500 OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК-01, P.387632.003П</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 573 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм</p>
<p>DIFA 4386</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 320.1/320.3 OEM-НОМЕР: C 11 103/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 300 мм, Днар. 106 мм, двн. 59/0 мм</p>	<p>DIFA 4386-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 320.1/320.3 OEM-НОМЕР: CF 65/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар. 59 мм, двн. 38/0 мм</p>	<p>DIFA 4391A</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 2522/3022 OEM-НОМЕР: P777868</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 312 мм, двн. 178/0 мм</p>	<p>DIFA 4391A-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 2522/3022 OEM-НОМЕР: P777869</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 502 мм, Днар. 178 мм, двн. 147/0 мм</p>

ОАО «Минский тракторный завод»

DIFA 43173 Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1500/2000 OEM-НОМЕР: P608666 РАЗМЕРЫ: Н 340 мм, L 187 мм, В 211 мм	DIFA 43173-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 1500/2000 OEM-НОМЕР: P601560 РАЗМЕРЫ: Н 328 мм, L 40 мм, В 187 мм	DIFA 43175 Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522/3525 OEM-НОМЕР: P608668, P608667 РАЗМЕРЫ: Н 400 мм, L 235 мм, В 280 мм	DIFA 43175-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 3522/3525 OEM-НОМЕР: P607557 РАЗМЕРЫ: Н 381 мм, L 40 мм, В 241 мм
---	--	---	--

DIFA 43251 (сапун) Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства МТЗ OEM-НОМЕР: ФС-01.01.00, 40.159 РАЗМЕРЫ: Н 34 мм, Днар. 43 мм, двн. 13/13 мм	DIFA 4701M Фильтр очистки воздуха в кабине  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 80/82/1221 OEM-НОМЕР: 80-8104070 РАЗМЕРЫ: Н 50 мм, L 350 мм, В 210 мм	DIFA 4702 Фильтр очистки воздуха в кабине  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 422/622/1222/1523/2022/3022 OEM-НОМЕР: 80-8104060 РАЗМЕРЫ: Н 59 мм, L 350 мм, В 120 мм
---	---	--



DIFA 6102/1 Фильтр очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-100/КЗС-10К OEM-НОМЕР: 260-1117030 РАЗМЕРЫ: Н 185 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6109 Фильтр очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КС-200 OEM-НОМЕР: 260-1117040 РАЗМЕРЫ: Н 216 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6	DIFA 6113 Фильтр очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КЗС-10/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 7511.1117075 РАЗМЕРЫ: Н 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6301M Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-10/КЗС-1218/УЭС 2-250А OEM-НОМЕР: 201-1117040А РАЗМЕРЫ: Н 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм
---	--	--	---

DIFA 7301A Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-10/КЗС-10К/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540 РАЗМЕРЫ: Н 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27/27 мм	DIFA 6303M Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - Полесье-250/Полесье-700 OEM-НОМЕР: T150-1117040 РАЗМЕРЫ: Н 127 мм, Днар. 92 мм, двн. 14/14 мм	DIFA 6308 Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-10К/КЗС-812С/КС-200 OEM-НОМЕР: 240-1117030 РАЗМЕРЫ: Н 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм	DIFA 6402/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КС-200 OEM-НОМЕР: PL420 x РАЗМЕРЫ: Н 320 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN
---	--	---	--

ОАО «Гомсельмаш»

DIFA 6403/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - GS OEM-НОМЕР: R160T РАЗМЕРЫ: Н 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN	DIFA 5103 Фильтр очистки масла  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КЗС-10/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 658.1012075 РАЗМЕРЫ: Н 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN	DIFA 5127 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - СК-624/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: ССА301CD1, DIFA 5127 РАЗМЕРЫ: Н 174 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11	DIFA 5130 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - СК-624/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: ССА302CV1, DIFA 5130 РАЗМЕРЫ: Н 226 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11
---	---	---	---

DIFA 51117 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-1218 OEM-НОМЕР: LF3883 РАЗМЕРЫ: Н 310 мм, Днар. 136 мм, G M36x1,5-6H	DIFA 51124 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ГСМ - GS OEM-НОМЕР: P164384, DIFA 51124 РАЗМЕРЫ: Н 153 мм, Днар. 95 мм, G-1 3/8"-12UN	DIFA 51126 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ГСМ - GS OEM-НОМЕР: P164375, DIFA 51126 РАЗМЕРЫ: Н 153 мм, Днар. 95 мм, G-1 3/8"-12UN	DIFA 51130 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ГОМСЕЛЬМАШ - КВК-6025/КВК-800/КЗС-1218/СК-624 OEM-НОМЕР: ССА302CD1 РАЗМЕРЫ: Н 226 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11
--	--	--	--

M5203K (840.1012040-15) Элемент фильтрующий очистки масла  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КЗС-10/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 840-1012040-14, 840-1012040-15 РАЗМЕРЫ: Н 232 мм, Днар. 115 мм, двн. 53/0 мм	DIFA 5305МК (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-100/КС-6Б OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06 РАЗМЕРЫ: Н 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 5316 Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-1218/КЗС-10К/КЗ-14 OEM-НОМЕР: Реготмас 463-1 РАЗМЕРЫ: Н 160 мм, Днар. 150 мм, двн. 88/88 мм	DIFA 5319M Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК Полесье-700/УЭС Полесье-250 OEM-НОМЕР: Реготмас 636-1-19 РАЗМЕРЫ: Н 200 мм, Днар. 110 мм, двн. 33/33 мм
---	--	---	---

DIFA 5322M (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-7/КСК-00 OEM-НОМЕР: Реготмас 601Т-1-23 РАЗМЕРЫ: Н 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	DIFA 5331M (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-7/КСК-600 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-23 РАЗМЕРЫ: Н 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм	DIFA 5342M (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-100 OEM-НОМЕР: КСК-100-1012040 РАЗМЕРЫ: Н 92 мм, Днар. 70 мм, двн. 27/27 мм	DIFA 5406 (10 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - ПР-6/ПР-7 OEM-НОМЕР: ССН301CD1, DIFA 5406, P169447 РАЗМЕРЫ: Н 116 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм
--	---	---	--

DIFA 5407 (10 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КВК-800/КВК-800-16/КВК-800-56/КЗС-3219/КПБ-260-2/КС-100/УЭС-2-280/Сs100/GS3219/MS280/PT260-2 OEM-НОМЕР: ССН302CD1, DIFA 5407 РАЗМЕРЫ: Н 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм	DIFA 5422 (25 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-7/КСК-600 OEM-НОМЕР: Реготмас 601Т-1-06 РАЗМЕРЫ: Н 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	DIFA 4305МК Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-8060 OEM-НОМЕР: P181040, P182040 РАЗМЕРЫ: Н 590 мм, Днар. 450 мм, двн. 320/22,5 мм	DIFA 4305МК-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-8060 OEM-НОМЕР: P117781 РАЗМЕРЫ: Н 542 мм, Днар. 302 мм, двн. 255/22,5 мм
---	--	--	--

<p>В4309МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС/КЗР/КС OEM-НОМЕР: В4309МК, Т150-1109560</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 305 мм, Днар. 320 мм, двн. 204/22 мм</p>	<p>В4309МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС/КЗР/КС OEM-НОМЕР: В4309МК-01, Т150-1109560-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 258 мм, Днар. 198 мм, двн. 135/22 мм</p>	<p>DIFA 4318М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-100 OEM-НОМЕР: 260-1109300</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм</p>	<p>DIFA 4318-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-100 OEM-НОМЕР: 260-1109300-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм</p>
--	--	---	---

<p>DIFA 4391A</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-10К/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: С 32 1700/2, Р777868, DIFA 4391К</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 525 мм, Днар. 312 мм, двн. 178/0 мм</p>	<p>DIFA 4391A-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-10К/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: CF 18 190/2, Р777869, DIFA 4391К-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 502 мм, Днар. 178 мм, двн. 143/0 мм</p>	<p>DIFA 43102</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КВК-800/КЗС-10К OEM-НОМЕР: С 37 2680/2, Р781098</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 634 мм, Днар. 363 мм, двн. 227/0 мм</p>	<p>DIFA 43102-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КВК-6025/КВК-800/КЗС-10К OEM-НОМЕР: CF 23 550/2, Р781102</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 600 мм, Днар. 230 мм, двн. 179/0 мм</p>
---	--	--	---

<p>DIFA 43179</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - GS OEM-НОМЕР: С 35 2260</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 623 мм, Днар. 350 мм, двн. 219/0 мм</p>	<p>DIFA 43179-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - GS OEM-НОМЕР: CF 21 160</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 604 мм, Днар. 220 мм, двн. 181,5/0 мм</p>	<p>DIFA 43251 (сапун)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства Гомсельмаш OEM-НОМЕР: ФС-01.01.00, 40.159</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 34 мм, Днар. 43 мм, двн. 13/13 мм</p>	<p>DIFA 4701М</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - УЭС-2-280А OEM-НОМЕР: 80-8104070</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 50 мм, L 350 мм, В 210 мм</p>
---	---	---	---

<p>DIFA 4704</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КЗС-812/КЗК-10К/КСК-600 OEM-НОМЕР: DIFA 4704 РАЗМЕРЫ: Н 50 мм, L 430 мм, В 140 мм</p>	<p>DIFA 4707</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш - КСК-600 OEM-НОМЕР: С 60 148</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 56 мм, L 600 мм, В 108 мм</p>
---	--



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ
АО «Петербургский тракторный завод»

<p>DIFA 6104</p> <p>Фильтр очистки топлива</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 536.1117075</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6109</p> <p>Фильтр очистки топлива</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 260-1117040</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 216 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6</p>	<p>DIFA 6113</p> <p>Фильтр очистки топлива</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 7511.1117075</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6301М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700/К-700А/К-701М/К-702М/К-703М OEM-НОМЕР: 201-1117040А</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм</p>
--	---	---	---

<p>DIFA 6307М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700/К-701/К-702П-ПК-6 OEM-НОМЕР: 840-1117030-01, 840-1117039-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 146 мм, Днар. 100 мм, двн. 13,5/13,5 мм</p>	<p>DIFA 7301А</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700/К-701/К-702 OEM-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27 мм</p>	<p>DIFA 6401/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: PL 270 x</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 240 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6403/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: R160T, DIFA 6403</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN</p>
---	---	--	--

<p>DIFA 6407/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 5340.1105075-13, R90YAMZ01</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 252 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 51127</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - КПП тракторов OEM-НОМЕР: DIFA 51127</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 176 мм, Днар. 127 мм, G G 1 1/4"-11</p>	<p>DIFA 51130</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: ССА302СD1</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 226 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11</p>
---	---	---

<p>DIFA 51137</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - КПП тракторов OEM-НОМЕР: DIFA 51137</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 164 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/4"-11</p>	<p>M5205K (240-1017040-A4)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-701/К-700А OEM-НОМЕР: 240-1017040-A4, 240-1017039-A2</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 43/43 мм</p>	<p>DIFA 5303М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700А/К-701/К-702П/ПК-6/К-744 OEM-НОМЕР: 240-1017040-A3</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 39,5/39,5 мм</p>	<p>DIFA 5305МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p>  <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700/К-744 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06</p> <p>РАЗМЕРЫ: Н 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>
---	--	---	---

АО «Петербургский тракторный завод»

<p>DIFA 5368E</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: HU 12 110x</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 264 мм, Днар. 120 мм, двн. 56/14,5 мм</p>	<p>M 5402МК (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - гидробак тракторов OEM-НОМЕР: Реготмас 631ВМ-1-СМ, DIFA5402МК-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>	<p>DIFA 5407 (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744/К-744Р2 OEM-НОМЕР: ССН302СD</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм</p>	<p>DIFA 5421 (10 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: ССН1352FD1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 230 мм, Днар. 52 мм, двн. 26,5/0 мм</p>
<p>DIFA 5425K (80 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: DIFA 5425МК</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>	<p>DIFA 4301M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 399 мм, Днар. 300 мм, двн. 178/178 мм</p>	<p>B4377МК (238Н-1109080-01)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 391 мм, Днар. 300 мм., двн. 178/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4313МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: С 30 850/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 475 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм</p>
<p>DIFA 4313МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: С 19 105</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 445 мм, Днар. 188 мм, двн. 150,5/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4331M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: Т330-1109560-02</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 462 мм, Днар. 360 мм, двн. 252/19 мм</p>	<p>DIFA 4331M-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: Т330-1109560-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 392 мм, Днар. 238 мм, двн. 180/19 мм</p>	<p>DIFA 4371M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-525 OEM-НОМЕР: P.387632.006</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 256 мм, двн. 134/10,5 мм</p>
<p>DIFA 4355МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К744Р OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК, P.387632.003</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 602 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4355МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К744Р OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК-01, P.387632.003П</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 573 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4392МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-31, DIFA 4392МК</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 396 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4392МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-31П, DIFA 4392МК-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 368 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм</p>
<p>DIFA 43103</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р3/К-744Р4 OEM-НОМЕР: P785426</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 588 мм, Днар. 315 мм, двн. 180/0 мм</p>	<p>DIFA 43103-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р3/К-744Р4 OEM-НОМЕР: P785427</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 528 мм, Днар. 178 мм, двн. 135/0 мм</p>	<p>DIFA 43137M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р3 OEM-НОМЕР: P181039</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 470 мм, Днар. 351 мм, двн. 241/22,5 мм</p>	<p>DIFA 43137M-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р3 OEM-НОМЕР: P114931</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 435 мм, Днар. 220 мм, двн. 179/23 мм</p>

АО «Петербургский тракторный завод»

<p>DIFA 43172M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: 728Р-1109080</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 578 мм, Днар. 286 мм, двн. 191/11 мм</p>	<p>DIFA 43172M-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: 728Р-1109080-П</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 542 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/11 мм</p>	<p>DIFA 43174</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: P608676</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 341 мм, L 286 мм, B 214 мм</p>	<p>DIFA 43174-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-744Р OEM-НОМЕР: P601560</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 328 мм, L 40 мм, B 187 мм</p>
<p>DIFA 4343M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>OEM-НОМЕР: К-701-1109100 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700/ К-701/К-702</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 104 мм, L 344 мм, B 237 мм</p>	<p>DIFA 4708 может быть с углем</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700/К-701/ К-702/К-744 OEM-НОМЕР: С 48 140</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 57 мм, L 474 мм, B 125 мм</p>	<p>DIFA 4718</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ - К-700 OEM-НОМЕР: С 48 140</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 51 мм, L 471 мм, B 170 мм</p>	<p>DIFA 9101</p> <p>Фильтр-осушитель воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Система OEM-НОМЕР: 432 410 222 7</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 164 мм, Днар. 136 мм, G M39x1,5-6H</p>



<p>DIFA 6104</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros OEM-НОМЕР: 536.1117075, RSM 6104</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6104/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros OEM-НОМЕР: 5340.1117075, RSM 6104/1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6113</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros OEM-НОМЕР: 7511.1117075, RSM 6113</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6301M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-680/ Дон-1200/Дон-1500/ СК-5А OEM-НОМЕР: 201-1117040А</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм</p>
<p>DIFA 7301A</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства PCM OEM-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27/27 мм</p>	<p>DIFA 6303M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-680/ Дон-1200/Дон-1500/ СК-5А OEM-НОМЕР: ЭФТ-75</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 92 мм, двн. 14/14 мм</p>	<p>DIFA 6308</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива-Эффект/ СК-5-МЭ OEM-НОМЕР: 240-1117030, RSM 6308</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм</p>	<p>DIFA 6311</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива OEM-НОМЕР: ЭФТ 3-1117040</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 130 мм, Днар. 74 мм, двн. 10,5/8 мм</p>

<p>DIFA 6401/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: PL 270 x, RSM 6401/1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 240 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6402/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Torum OEM-НОМЕР: PL 420 x, RSM 6402/1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 320 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6403/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Torum OEM-НОМЕР: R160T, DIFA 6403/1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6407/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства PCM OEM-НОМЕР: 5340.1105075-13, R90YAMZ01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 252 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN</p>
<p>DIFA 5103</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros-530/ Acros-550/Torum-740 OEM-НОМЕР: 658.1112075, RSM 5103</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN</p>	<p>DIFA 5127</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector/ Torum OEM-НОМЕР: CCA301CD1, RSM 5127</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 174 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11</p>	<p>DIFA 51119</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector/ Torum OEM-НОМЕР: HF29000, RSM 51119</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 193 мм, Днар. 118 мм, G M90x2-6H</p>	<p>DIFA 51119/1</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости (усиленный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector/ Torum OEM-НОМЕР: HF29000, RSM 51119/1</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 193 мм, Днар. 118 мм, G M90x2-6H</p>
<p>DIFA 51124</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector/ Torum OEM-НОМЕР: P164384, RSM 51124</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 245 мм, Днар. 95 мм, G 1 3/8"-12UN</p>	<p>DIFA 51126</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector/ Torum OEM-НОМЕР: P164375, RSM 51126</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 153 мм, Днар. 95 мм, G-1 3/8"-12UN</p>	<p>DIFA 5305МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-1500 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, днв. 43/43 мм</p>	
<p>DIFA 5319М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива Дон-680/ Дон-1500 OEM-НОМЕР: Реготмас 636-1-19, СМД-31А-1012040</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 110 мм, днв. 33/33 мм</p>	<p>DIFA 4301М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива OEM-НОМЕР: 238Н-1109080</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 399 мм, Днар. 300 мм, днв. 178/178 мм</p>	<p>B4377МК (238Н-1109080-01)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H-391мм, Днар.-300мм, днв.-178/10,5мм</p>	<p>DIFA 4307М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-1200/ Дон-1500/СК-5М/ КЗК-950 OEM-НОМЕР: 250И-1109080-02</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 410 мм, Днар. 286 мм, днв. 168/17 мм</p>
<p>DIFA 4307-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-1200/ Дон-1500/СК-5М/ КЗК-950 OEM-НОМЕР: 250И-1109080-10</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 358 мм, Днар. 164 мм, днв. 120/17 мм</p>	<p>DIFA 4308М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-800/ СК-5М OEM-НОМЕР: А-41.10.000-02</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар -228 мм, днв. 128/22 мм</p>	<p>DIFA 4308-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-800/СК-5М OEM-НОМЕР: А-41.10.000-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 262 мм, Днар. 124 мм, днв. 79/22 мм</p>	<p>DIFA 4309М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон/Vector OEM-НОМЕР: А60.120.29</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 320 мм, днв. 204/22 мм</p>

<p>DIFA 4309-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон/Vector OEM-НОМЕР: А60.120.28</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 258 мм, Днар. 198 мм, днв. 135/22 мм</p>	<p>DIFA 4380</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: P788963, RSM 4380</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 588 мм, Днар. 280 мм, днв. 149/0 мм</p>	<p>DIFA 4380-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: P788964, RSM 4380-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 151 мм, днв. 110/0 мм</p>	<p>DIFA 4383</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: С 17 337/2, RSM 4383</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 354 мм, Днар.164 мм, днв. 92/0 мм</p>
<p>DIFA 4383-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: CF 990/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 340 мм, Днар. 94 мм, днв. 74/0 мм</p>	<p>DIFA 4392МК</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - СК-5М OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-31, DIFA 4392МК</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 396 мм, Днар. 303 мм, днв. 191/10,5 мм</p>	<p>DIFA 4392МК-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-31П, DIFA 4392МК-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 368 мм, Днар. 188 мм, днв. 151/10,5 мм</p>	<p>DIFA 43101</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros OEM-НОМЕР: С 30 810/3</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 594 мм, Днар. 294 мм, днв. 205/0 мм</p>
<p>DIFA 43101-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros OEM-НОМЕР: CF 810</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 573 мм, Днар. 198 мм, днв. 193/0мм</p>	<p>DIFA 43103</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: P785426, RSM 43103</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 588 мм, Днар. 315 мм, днв. 180/0 мм</p>	<p>DIFA 43103-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: P785427, RSM 43103-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 528 мм, Днар. 178 мм, днв. 135/0мм</p>	<p>DIFA 43137М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile 435 OEM-НОМЕР: P181039, RSM 43137М</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 470 мм, Днар. 351 мм, днв. 241/22,5 мм</p>
<p>DIFA 43137М-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile 435 OEM-НОМЕР: P114931, RSM 43137М-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 435 мм, Днар. 220 мм, днв. 179/23 мм</p>	<p>DIFA 43162</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Torum OEM-НОМЕР: С 30 1730, RSM 43162</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 628 мм, Днар. 297 мм, днв. 185/0 мм</p>	<p>DIFA 43162-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Torum OEM-НОМЕР: CF 1840, RSM 43163-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 603 мм, Днар. 181 мм, днар. 164/0 мм</p>	<p>DIFA 43163</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Torum-755/ Torum-785 OEM-НОМЕР: С 33 2200, RSM 43163</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 627 мм, Днар. 319 мм, днв. 185/0мм</p>
<p>DIFA 43163-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-755/ Torum-785 OEM-НОМЕР: CF 1840, RSM 43162-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 603 мм, Днар. 181 мм, днар. 164/0 мм</p>	<p>DIFA 43170М</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros/Vector OEM-НОМЕР: С 33 920/5</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 621 мм, Днар. 327 мм, днв. 216/10,5 мм</p>	<p>DIFA 43179</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile OEM-НОМЕР: С 35 2260, RSM 43179</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 623 мм, Днар. 350 мм, днв. 219/0 мм</p>	<p>DIFA 43179-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile OEM-НОМЕР: CF 21 160, RSM 43179-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 604 мм, Днар. 220 мм, днв. 181,5/0 мм</p>

<p>DIFA 43180M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile OEM-НОМЕР: P182073, P812507, RSM 43180</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 479 мм, Днар. 300 мм, двн. 200/24 мм</p>	<p>DIFA 43180M-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile OEM-НОМЕР: P133179, RSM 43180-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 448 мм, Днар. 180 мм, двн. 153/17 мм</p>	<p>DIFA 43251 (сапун)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства PCM OEM-НОМЕР: ФС-01.01.00, 40.159</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 34 мм, Днар. 43 мм, двн. 13/13 мм</p>	<p>DIFA 4517C</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива/Дон OEM-НОМЕР: RSM 4517C</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 40 мм, L 220 мм, B 180 мм</p>
--	---	--	--

<p>DIFA 4707</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Нива/Дон OEM-НОМЕР: C 60 148, DIFA 4707</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 56 мм, L 600 мм, B 108 мм</p>	<p>DIFA 4709M</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros//Vector/Torum OEM-НОМЕР: T40M1-8102360, DIFA 4709M</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 58 мм, L 700 мм, B 120 мм</p>	<p>DIFA 4711M</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Дон-1500 OEM-НОМЕР: 150.95.060.1109510-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 58 мм, L 700 мм, B 200 мм</p>
---	---	--

<p>DIFA 4721</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Acros//Vector/Torum OEM-НОМЕР: CU 3058/2, RSM 4721</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 40 мм, L 290 мм, B 212 мм</p>	<p>DIFA 4726M</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile OEM-НОМЕР: 9707323, RSM 4726M</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 66 мм, L 1036 мм, B 204 мм</p>	<p>DIFA 4727M</p> <p>Фильтр очистки воздуха в кабине</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM - Buhler Versatile OEM-НОМЕР: 86032161, RSM 4727M</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 66 мм, L 1032 мм, B 204 мм</p>
--	--	---



<p>DIFA 6101/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 211/320/ 451/527/732/600/EW/W OEM-НОМЕР: 245-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6104</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - FH3061/ FH3081/FL70H/W700C OEM-НОМЕР: 536.1117075</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6104/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - DC200 OEM-НОМЕР: 5340.1117075</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6107</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 371 OEM-НОМЕР: FS1280</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 165 мм, Днар. 94 мм, G 13/16"-18UNS</p>
---	--	--	--

<p>DIFA 6109</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 2561/2661/ FV20 OEM-НОМЕР: 260-1117040</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 216 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6117</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - W401C OEM-НОМЕР: FF5421, FF5485</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 192 мм, Днар. 94 мм, G M20x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6118</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - W401C OEM-НОМЕР: FS1067</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 248 мм, Днар. 95 мм, G 1"-14UNF</p>	<p>DIFA 6125</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 352/371/ 3225 OEM-НОМЕР: FF5074</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 445 мм, Днар. 188 мм, двн. 150,5/10,5 мм</p>
---	--	--	---

<p>DIFA 6301M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 371A OEM-НОМЕР: 201-1117040A</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм</p>	<p>DIFA 6308</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 300/2200/ 2500/2600/2900/6000/ G/W OEM-НОМЕР: 240-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм</p>	<p>DIFA 6321E</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 2904 OEM-НОМЕР: PU 999/1 x</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 202 мм, Днар. 96 мм, двн. 45/13,5 мм</p>	<p>DIFA 6402/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - Fh3061/ FH3081/FV20A1/2561/ 2661 OEM-НОМЕР: PL 420 x</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 320 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UNS</p>
--	---	--	--

<p>DIFA 6407/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - FL70H/ W700C OEM-НОМЕР: 5340.1105075-13, R90YAMZ01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 252 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 6409/1</p> <p>Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 2904 OEM-НОМЕР: FS19551</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 226 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN</p>	<p>DIFA 5101/1</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР 211/320/ 451A/527/527CX/732/ 6000/EW/T/W/30 OEM-НОМЕР: 245-1017070</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 140 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF</p>	<p>DIFA 5102/1</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 332/342/ 352/2200/2500/2600/ 2900/G/W OEM-НОМЕР: 260-1017070</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 178 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF</p>
---	--	---	---

<p>DIFA 5127</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 6632/ 6641/6712B/6811 OEM-НОМЕР: C 14 210/2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 174 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4" BSP</p>	<p>DIFA 51126</p> <p>Фильтр очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - ГМП 90 OEM-НОМЕР: P164375</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 154 мм, Днар. 98 мм, G 1 3/8"-12UNF</p>	<p>M5302K (840.1012040-12)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 371A OEM-НОМЕР: 840-1012039-12, 840-1012040-12</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 116 мм, двн. 52/0 мм</p>	<p>DIFA 5305МК(40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 2243 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>
---	---	---	--

<p>M5327МК (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 451A OEM-НОМЕР: Реготмас 661-1-05</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>	<p>DIFA 5331M (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства АМКОДОР OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-23</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм</p>	<p>M5332МК (40 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства АМКОДОР OEM-НОМЕР: Реготмас 630B-1-23</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 96 мм, двн. 43/0 мм</p>	<p>DIFA 5442 (25 мкм)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР - 2243 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм</p>
---	---	---	---

ОАО «Амкодор»

M5402MK (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм

DIFA 5406 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5407 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5413 (25 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5431 (25 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 54102 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/0 мм

DIFA 54122 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм

DIFA 54129 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм

DIFA 54131 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 54134 (10 мкм)



РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 4203



РАЗМЕРЫ:
H 253 мм, Днар. 182 мм, двн. 86/10,5 мм

DIFA 4308M



РАЗМЕРЫ:
H 287 мм, Днар. 228 мм, двн. 128/22 мм

DIFA 4308-01



РАЗМЕРЫ:
H 262 мм, Днар. 124 мм, двн. 79/22 мм

DIFA 4309M



РАЗМЕРЫ:
H 305 мм, Днар. 320 мм, двн. 204/22 мм

DIFA 4309-01




РАЗМЕРЫ:
H 258 мм, Днар. 198 мм, двн. 135/22 мм

DIFA 4318M



РАЗМЕРЫ:
H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм

DIFA 4318-01



РАЗМЕРЫ:
H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм

DIFA 43101



РАЗМЕРЫ:
H 594 мм, Днар. 294 мм, двн. 205/0 мм

DIFA 43101-01



РАЗМЕРЫ:
H 573 мм, Днар. 198 мм, двн. 193/0 мм

DIFA 43109



РАЗМЕРЫ:
H 539 мм, Днар. 238 мм, двн. 147/0 мм

ОАО «Амкодор»

DIFA 43109-01



РАЗМЕРЫ:
H 522 мм, Днар. 138 мм, двн. 128/0 мм

DIFA 43125



РАЗМЕРЫ:
H 375 мм, Днар. 160 мм, двн. 97/0 мм

DIFA 43125-01



РАЗМЕРЫ:
H 353 мм, Днар. 87 мм, двн. 74/0 мм

DIFA 43144



РАЗМЕРЫ:
H 484 мм, Днар. 236 мм, двн. 133/0 мм

DIFA 43144-01



РАЗМЕРЫ:
H 463 мм, Днар. 134 мм, двн. 94/0 мм

DIFA 43165



РАЗМЕРЫ:
H 360 мм, Днар. 150 мм, двн. 84,5/0 мм

DIFA 43165-01



РАЗМЕРЫ:
H 338 мм, Днар. 76 мм, двн. 63/0 мм

DIFA 43166



РАЗМЕРЫ:
H 401 мм, Днар. 196 мм, двн. 113/0 мм

DIFA 43166-01



РАЗМЕРЫ:
H 379 мм, Днар. 108 мм, двн. 93/0 мм

DIFA 4701M



РАЗМЕРЫ:
H 50 мм, L 350 мм, B 210 мм

DIFA 4703




РАЗМЕРЫ:
H 20 мм, L 356 мм, B 77 мм

DIFA 4704



РАЗМЕРЫ:
H 50 мм, L 430 мм, B 140 мм

DIFA 4705



РАЗМЕРЫ:
H 30 мм, L 341 мм, B 120 мм

DIFA 4706



РАЗМЕРЫ:
H 20 мм, L 310 мм, B 140 мм

DIFA 4733



РАЗМЕРЫ:
H 20 мм, L 506 мм, B 77 мм




**ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПАО «Автодизель»
(Ярославский моторный завод)**

<p>DIFA 6104</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236/236М2/ 238М2/658/7511.10/ 7601</p> <p>OEM-НОМЕР: 536.1117075, 650.1117075, WDK940/1. WDK940/20</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6104/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 5340/5341/5342</p> <p>OEM-НОМЕР: 5340.1117075, WDK962/1. WDK962/7</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6113</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236М2/7601/ 238М2/7511.10</p> <p>OEM-НОМЕР: 7511.1117075</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6301M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236/238/240/ 7511/7601</p> <p>OEM-НОМЕР: 201-1117040A</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм</p>
<p>T6301.1P</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236/238/240/ 7511/7601</p> <p>OEM-НОМЕР: 201-1117040A</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм</p>	<p>DIFA 6307M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 240</p> <p>OEM-НОМЕР: 840-1117030-01, 840-1117039-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 146 мм, Днар. 100 мм, двн. 13,5/13,5 мм</p>	<p>T6307.1P</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 240</p> <p>OEM-НОМЕР: 840-1117030-01, 840-1117039-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 146 мм, Днар. 100 мм, двн. 13,5/13,5 мм</p>	<p>DIFA 7301A</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236/238/238Б/ 238Д/238Н2/240/240Б</p> <p>OEM-НОМЕР: 201-110538, 201-1105540</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27/27 мм</p>
<p>DIFA 5103</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236/238/7511/7601</p> <p>OEM-НОМЕР: 658.1012075, 650.1012075. W 11 102</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN</p>	<p>DIFA 5113</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 5340</p> <p>OEM-НОМЕР: 5341.1012075.</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 172 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN</p>	<p>M5302K (840.1012040-12)</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 236/850/7514</p> <p>OEM-НОМЕР: 840.1012039-12, 840.1012040-12</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 116 мм, двн.52/0 мм</p>	<p>DIFA 5303M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ - 240</p> <p>OEM-НОМЕР: 240-1017040-A4, 240-1017039-A2</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 43/43 мм</p>



**ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ОАО «Минский моторный завод»**

<p>DIFA 6101/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-243, Д-245 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 245-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6102/1</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-245, Д-260 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 260-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 185 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6109</p> <p>Фильтр очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-245, Д-260 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 260-1117040</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6H</p>	<p>DIFA 6308</p> <p>Элемент фильтрующий очистки топлива</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-243, Д-245, Д-260 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 240-1117030</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм</p>
<p>DIFA 5101/1</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-243, Д-245 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 245-1017070</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 140 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF</p>	<p>DIFA 5102/1</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-260 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 260-1017070</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 178 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF</p>	<p>DIFA 5146</p> <p>Фильтр очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-260</p> <p>OEM-НОМЕР: ФМ 037-1012005-10</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 165 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-16UN</p>	<p>DIFA 5311M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-245 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 245-1017060</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм</p>
<p>DIFA 5326M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки масла</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-260 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 260-1017060</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 144 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм</p>	<p>DIFA 4308M</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-243, Д-245 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 245-1109300</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар. 228 мм, двн. 128/22 мм</p>	<p>DIFA 4308-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ - Д-243, Д-245 и модификации</p> <p>OEM-НОМЕР: 245-1109300-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 262 мм, двн. 79/22 мм</p>	<p>DIFA 4318MK</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1221</p> <p>OEM-НОМЕР: 260-1109300, DIFA 4318MK</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм</p>
<p>DIFA 4318MK-01</p> <p>Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)</p> <p>ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ - 100/1221</p> <p>OEM-НОМЕР: 260-1109300-01, DIFA 4318MK-01</p> <p>РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм</p>			



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ WEICHAİ POWER (Вейчай)

DIFA 6123



Фильтр очистки топлива

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP10/
WP12/WP13
OEM-HOMER:
1000422382,
1000632619,
612630080087

РАЗМЕРЫ:

H 263 мм, Днар. 108 мм, G M32x1,5-6H

DIFA 6130



Фильтр очистки топлива

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Baudouin - 12M26,
6M33
OEM-HOMER:
1000036081,
330205000242

РАЗМЕРЫ:

H 288 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN

DIFA 6153



Фильтр очистки топлива

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP2.1/
WP2.3/WP2.5/WP3.7/
WP4.1
OEM-HOMER:
1000002416,
1002048740

РАЗМЕРЫ:

H 86 мм, Днар. 94 мм, G 1"-14UN

DIFA 6350E



Элемент фильтрующий очистки топлива

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP10H
OEM-HOMER:
1001362236

РАЗМЕРЫ:

H 167 мм, Днар. 94 мм, дзн. 24/0 мм

DIFA 6402/1



Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP10/
WP12/WP13
OEM-HOMER:
1000424916,
612630080088,
612630080205

РАЗМЕРЫ:

H 320 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN

DIFA 6417/1



Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP4
OEM-HOMER:
1001556933

РАЗМЕРЫ:

H 155 мм, Днар. 115 мм, G 1"-14UN

DIFA 6419/1



Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Baudouin - 12M33,
16M33
OEM-HOMER:
1008091644

РАЗМЕРЫ:

H 347 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-12UN

DIFA 5103



Фильтр очистки масла

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP7
OEM-HOMER:
1000442627

РАЗМЕРЫ:

H 260 мм, Днар. 108 мм, G 1 1/8"-16UN

DIFA 5114



Фильтр очистки масла

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP10
OEM-HOMER:
1000424655

РАЗМЕРЫ:

H 210 мм, Днар. 94 мм, G 1"-12UN

DIFA 5148




Фильтр очистки масла

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power - WP10/WP12/WP13/
WD10/WD12
OEM-HOMER:
1000428205, 1008083387,
612630010239

РАЗМЕРЫ:

H 193 мм, Днар. 108 мм, G M30x2-6H



ЗАО «ДИФА»

- 230003, Беларусь, г. Гродно, ул. Белуша, 45,
- +375 (29) 230-31-23,
- 8 (152) 717-722
- sales@difa.by

www.difa.by



Генеральный дистрибьютор: ООО «ДИФА-АВК»

- 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 46,
- +7 (495) 643-18-94, 8-800-100-18-94
- filtr@difa-avk.ru

www.difa-avk.ru

